



G Uygunluk Belgesi

Belge No:

008-B1490

İmalatçı;

ÖZGÜN HAZIR BETON OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ayazağa Mah. Çakırlar Sokak No:39 Sarıyer / İSTANBUL

Üretim Yapılan Fabrika;

ÖZGÜN HAZIR BETON OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ayazağa Mah. Çakırlar Sokak No:39 Sarıyer / İSTANBUL

Fabrikasında üretilip pazara sürülen ve 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, yapı malzemesi olduğu tespit edilen

NORMAL AĞIRLIKLI BETON

İmalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrikada alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; CPC tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge

TS EN 206+A2 & TS 13515

Standardında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

Bu belge, 07.02.2025 Tarihinde düzenlenmiş olup herhangi bir nedenle askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe; referans koşulları, üretim süreci veya fabrika üretim kontrolünün değiştirilmemesi koşuluyla devamlılığı sağlanır.

A	B	C	D	E	F
C16/20	X0	XWF	S3-S4	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C20/25	XC1	XWF	S3-S4	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C25/30	XC2	XWF	S3-S4-S5	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C30/37	XC3-XC4-XS1-XD1-XD2-XF1	XWF	S3-S4-S5	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C35/45	XC3-XS2-XS3-XD3	XWF	S3-S4-S5	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C40/50	XC3-XS2-XS3-XD3	XWF	S3-S4-S5	CI 0,20	11,2-22,4 mm
C45/55	XC3-XS2-XS3-XD3	XWF	S3-S4-S5	CI 0,20	11,2-22,4 mm

A: Basınç Dayanım Sınıfı B: Çevresel Etki Sınıfı C: Alkali Silika Reaksiyon Etki Sınıfı D: Kırınım E: En Yüksek Klorür Sınıfı F: Agregatın En Büyük Tane Büyüklüğü

ANKARA / 07.02.2025

Revizyon Tarihi ve No / .../.../...

G
008

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Çamlıca Mah. (Timko Ticaret Merkezi 1) Anadolu Bulv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/Ankara

Tel: 0 312 219 7903 • 0 312 219 4237 • 0312 219 4637 • Fax:0 312 219 7923

www.cpcert.org info@cpcert.org

F.52/14.03.2024-09

